


ISPANINIŲ ŠLIUŽŲ NAIKINIMAS IR REKOMENDACIJOS APSAUGAI NUO ŠLIUŽŲ

2026 08 11 atnaujinta dr. G.Skujienės, ankstesnės versijos bendraautorius dokt. M. Adomaitis
Vilniaus universitetas, Gyvybės mokslų centras, Biomokslų institutas

Šiuo metu Ispaninio ariono naikinimui dažniausiai naudojamas suaugusių šliužų rinkimas ir surinktų šliužų naikinimas skysčiais (gaidyklėse „paskęsta“) ar druska – sausai užberiant, kartais dar papildomai naudojami moliuskocidai vasaros mėnesiais, kai šliužai masiškai matomi. Pagrindinis šių naikinimo būdų ir naikinimo laiko trūkumas – priemonių taikymas tik suaugusiems šliužams bei priemonių nederinimas. Tokiu būdu sunaikinama tik dalis šliužų, kurie dažnai jau būna spėję padėti dalį kiaušinių, o kiaušiniai vystosi ir susidaro kelios generacijos, kurios jau vystosi kiek skirtingu metu – išsiritę šliužai kitais metais vasaros mėnesiais sukelia dar daugiau problemų, nes suaugę šliužai pradedami matyti nuo pavasario iki vėlyvo rudens, su gausumo piku vasarą.


ATPAŽINIMAS

Jaunikliai rusvi su dviem ryškiomis verpstės formos juostomis išilgai kūno šonų (1 pav., A). Svarbiausias požymis – **juodi akių čiuopikliai** (1 pav. A), kurie juodi išlieka ir suaugusiems šliužams (2 pav.).



1 pav. Jaunas invazinis šliužas (A) ir invazinių šliužų kiaušinių dėtis (B), kur kiaušinių gali būti iki 200, o vienas kiaušinis yra iki 5 mm skersmens (Nuotr. M. Adomaičio).

Suaugę šliužai vienspalviai, rudi arba oranžiniai, bet visada aiškūs juodi akių čiuopikliai (2 pav.)



2 pav. Suaugę invaziniai šliužai: šviesiai ruda forma (A) ir oranžiškai ruda forma (B) (Nuotr. M. Adomaičio).

KOMPLEKSNIO NAIKINIMO METODO REKOMENDACIJOS

1. Priemonės:

- Teritorijos tvarkymas
- Moliuskocidai
- Rinkimas
- Izoliavimas

2. Laikas:

Visi metai, atsižvelgus į oro sąlygas, pvz., išskyrus „sausras“ ir „užsnigimą“.

Sausio – vasario mėnesiais efektyvu:

- 1) naikinimo plano suderinimas su kaimynais ir naikinimo teritorijos numatymas;
- 2) priemonių įsigijimas;
- 3) potencialiai tinkamų vietų šliužams atidengimas (kad iššaltų) arba pašalinimas;

Kovo – balandžio mėnesiais efektyvu:

- 1) potencialiai tinkamų vietų šliužams, kurių pašalinimas neįmanomas, moliuskocidinis izoliavimas, moliuskocidą (granules) barstant juosta aplink (pvz., apie kompostinę arba malkų krūvą);
- 2) moliuskocidai (granulės) išbarstomi prieš sėją, sėjos metu arba iškart po sėjos, kol augalų dar nėra, o sniegas jau ištirpęs;
- 3) pasirodžius pirmiesiems augalų lapeliams ir aptikus mažų šliužų sankaupas rekomenduojamas tiesioginis purškimas (cheminėmis arba biologinėmis medžiagomis, kurios naikina šliužus).

Gegužės – birželio mėnesiais efektyvu:

- 1) potencialiai tinkamų vietų šliužams, kurių pašalinimas neįmanomas, tolesnis nuolatinis moliuskocidinis izoliavimas, moliuskocidą (granules) barstant – papildant juosta aplink (pvz., apie kompostinę arba malkų krūvą), kiekvieną kartą, kai jo nebelieka, papildymas;
- 2) šienavimas, esant reikalui, pašalinant žaliąsias atliekas iš užkrėstos teritorijos;
- 3) antras moliuskocidų (barstomų) naudojimas pagal instrukcijas
- 4) jaukinių gaudyklių įrengimas, kasdieninis jų patikrinimas, šliužų rinkimas ir naikinimas;
- 5) augalų, auginamų žmogaus maistui, izoliavimas nuo šliužų – barjerinių priemonių įrengimas (elektrinis piemuo, varinės juostos ar moliuskocidiniai dažai), jų laistymas – ryte, o ne nakčiai (nes tuomet negalima matyti, kaip elgiasi šliužai).

Liepos – rugpjūčio mėnesiais efektyvu:

- 1) potencialiai tinkamų vietų šliužams, kurių pašalinimas neįmanomas, tolesnis nuolatinis moliuskocidinis izoliavimas, moliuskocidą (granules) barstant - papildant juosta aplink (pvz., apie kompostinę arba malkų krūvą), kiekvieną kartą, kai jo nebelieka;
- 2) nesukurti tinkamų šliužų veisimuisi vietų (atvirų šakų ar komposto krūvų, šiukšlių ar nepanaudotų ūkio priemonių krūvų, suteikiančių pavėsinių zonų);
- 3) sekti, kad žolė būtų šienaujama laiku (ne aukštesnė 12 cm);

- 4) rinkti ir naikinti suaugusius šliužus tiesiogiai ir jaukinėmis gaudyklėmis;
- 5) pradėti ieškoti kiaušinių dėčių ir jas mechaniškai sunaikinti, sutrinant kiekvieną kiaušinį;
- 6) supratęs, kuriose vietose randami kiaušiniai, aplink panašias vietas, kur galėtų pasirodyti maži šliužai galimas trečias moliuskocidų barstymas.

Rugsėjo – spalio – lapkričio mėnesiais efektyvu:

- 1) kiaušinių sunaikinimas (sutraišymas) kilnojant ant žemės numestas medžio lentas, senus rakandus, buitines šiukšles, šiferio lakštus, apieškant komposto krūvas;
- 2) chemikalas jauniems išsiritusiems šliužams (0,5-1,5 cm ilgio) apie slėptuves ir slėptuvėse (kompostas...);
- 3) prieš žiemą visų galimų slėptuvių maksimalus sutvarkymas.

TERITORIJOS TVARKYMAS

Šliužai nepakenčia tiesioginės saulės spindulių ir sausros, todėl pažvelgę į sodybą, pagalvokite, kur jų dažniausiai aptinkate ir kur jie slepiasi saulėtomis dienomis ir žinokite, kad tokiose vietose turėtų atsirasti kiaušinių dėtys:

- Augalų atliekų ir kitokios organikos krūvose: po nušienauta drėgna žole ar šienų, piktžolių, pūvančių obuolių, organinio maisto likučių.
- Po indais naminių gyvūnų ėdalui, lesalams ir vandeniui (lietingomis dienomis matysite ir indų viduje);
- Po augalų vazonais, dėžutėmis ir dekoratyvinėmis puošmenomis;
- Po lentomis, pavienėmis malkomis, šiferio lakštais, statybinėmis atliekomis, šiltnamių plėvelės gabalais, išmesta buitine technika, padangomis ir kitais daiktais;
- Po mulču (ypač, jei jis iš nupjautos žolės ar kitokios organikos);
- Aukštos žolės sąžalynuose ir po augalais su dideliais lapais (pvz., po varnalėšomis).

REKOMENDACIJA: pašalinkite visas pastebėtas šliužų slėptuves, kurias galite pašalinti, o tų, kurių negalite sutvarkyti, naudokite kaip specialias vietas šliužų gaudymui ir naikinimui, ten naudodami kitas priemones. Kompostą geriausia laikyti keliuose sandariuose dengtuose konteineriuose (žr. 3 pav.).



Tais atvejais, kai invazinių rūšių naikinimas privačiame sklype savininko nevykdomas, jis gali būti vykdomas iš šalies, apie tai informavus žemės savininką raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki naikinimo pradžios.

3 pav. Sandarių dengiamų kompostinių dėžių pavyzdžiai (nuotraukos iš <https://pigu.lt/lt/sodas-prekes-gyvunams/lauko-konteineriai-komposto-dezes>).

ŠLIUŽŲ NAIKINIMAS MOLIUSKOCIDAIS

Moliuskocidus visada reikia naudoti pagal instrukciją, vengti tiesioginio sąlyčio su produktu, dirbti su pirštinėmis, saugoti granules nuo gyvūnų, neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote.

Moliuskocidų negalima berti vandens apsaugos zonose: 10 metrų atstumu nuo upelių, tvenkinių ir mažesnių nei 2 ha ežerų; 100 metrų atstumu nuo didelių tvenkinių.

Pavasarij juos reikės pradėti naudoti tuoj pat prieš, per ar po augalų sėjos ar sodinimo, kai galimas vienkartinis paskleidimas visame plote.



Moliuskocidus galima saugiai patalpinti į dėklus, išdėliojant juos ne didesniu nei 5 metrų atstumu vienas nuo kito. Kad nuodų granulės neišsibarstytų, rekomenduojama gaudyklės apačią prieš pilant granules, patepti klėjais, pvz., lipalu. Tokias gaudyklės galima naudoti arti vandens. Šliužų santalkų vietose ar slėptuvėse dėklų su moliuskocidais gali būti nuolat sezono metu. Dėklai turi būti papildomi granulėmis, sumažėjus jų kiekiui (4 pav.).

4 pav. Dėklai šliužams – naudojami nuodų padėjimui, apsaugant nuodus nuo kitų gyvūnų ir nuo išplovimo į vandens telkinius. <https://www.taptrap.com/en/trap/lima-trap/> ; [Snail and Slug Bait trap](#) - AGROZONE.EE - Home Garden Partner; *Ispaniniams arionams rekomenduojami patiemis sukonstruoti ir naudoti didesnius dėklus, nei čia parodyta.

Lietuvoje rekomenduojame naudoti moliuskocidus tik su geležies ortofosfatu, kuriuos rekomenduojama naudoti ne daugiau kaip 4 kartus per sezoną nuo ankstyvaus pavasario toje pačioje vietoje. Pakartotinai barstoma tada, kai granulių nebesimato dėl jų sugraužimo. Barstant reikia saugoti, kad granulės nepatektų ant augalų lapų ir žiedynų bei kad nepatektų į vandenį. Priemonė nėra įsisavinama augalų, nes čia naudojama forma nėra judri ir neprieinama augalams. Priemonės efektyvumas iš dalies priklauso nuo trijų veiksnių: 1) veikliosios medžiagos koncentracijos (efektyvesnė didesnė koncentracija, naudojama moliuskociduose, skirtuose profesionaliam naudojimui); 2) moliuskocido granulių atsparumui drėgmei (tęžta arba netęžta), 3) šliužų amžiaus (jautresni jauni šliužai). Suaugę šliužai (5 cm ilgio ir didesni) noriai ėda šias granules pora savaitių ir daržovių nuėdimas sumažėja pusiau, bet suaugusių šliužų mirštamumas paprastai labai mažas, todėl būtinas jų naudojimas tuomet, kai šliužai patys jautriausi – maži, iki 3 cm dydžio. Šie moliuskocidai veiksmingesni jauniems šliužams, todėl labiausiai rekomenduojami naudoti pavasarį ir rudenį, kai didžiausias kiekis jaunų šliužų.

Lietuvoje galima gauti šių granuliuotų priemonių:

- **Ironmax Pro** (2,4 %, 5-7 kg/ha): 5 kg norma naudojama, kai yra mažas išplitimas arba 4–5 šliužai/m², 6 kg norma naudojama, kai yra vidutinis išplitimas arba 6–23 šliužai/m², 7 kg norma naudojama, kai yra didelis išplitimas arba 24 ir daugiau šliužų/m². <https://www.agro.basf.lt/lt/Produktai/Agrokatalogas/Diverse/Ironmax-Pro.html#section-details>
- **Sluxx** (3 %, 5-7 kg/ha). <https://agrimatco.lt/product/sluxx-hp/>
- **Ferramol** (1 %, 2,5-5 g/m²). <https://www.mkds.lt/ferramol-500-g-moliuskocidas>

*vardinta veiksmingumo tvarka, tirtas efektyvumas VU Zoologijos mokslinėje laboratorijoje ispaniniams arionams; veiksmingiausias pirmas, antras labai panašiai veikia, tik labiau tęsus.

RINKIMAS IR NAIKINIMAS DRUSKINGOMIS ar RŪGŠČIOMIS MEDŽIAGOMIS

Surinktų šliužų sunaikinimui atskiroje talpoje gali būti naudojamas karštas vanduo, šaldymas arba druskingos ar rūgšties medžiagos – tiek maistinė, tiek techninė druska, įvairūs rūgštūs tirpalai, negesintos kalkės. Dėl šių medžiagų poveikio šliužai per kelias minutes dehidratuoja (praranda skysčius, sugleivėja) ir miršta. Mirę šliužai utilizuojami taip pat, kaip ir kitos organinės gyvulinės kilmės atliekos, žuvę dėl naudotų naikinimo medžiagų. Ši priemonė būtina pavasarį ir vasarą, kai atsiranda besiporuojančių šliužų, kai reikia spėti surinkti ir sunaikinti besiporuojančius ir naujas dėtis dedančius šliužus. Padėję kiaušinius šliužai patys numiršta.

PURŠKIMAS

Jaunų šliužų sunaikinimui, pavyzdžiui, nupjovus žolę, purškimui (iš 10-20 cm tiesiai ant šliužų purškiant) gali būti naudojama:

- **Nemaslug** (Nematodai: [Box Tree Caterpillar Nematodes for Pest Control – Gardenihttps://gardening-naturally.com/products/box-tree-caterpillar-nematodes?tw_source=bing&tw_campaign=614180692&utm_term=1136896882870288&tw_ad_id=71056224180655&msclkid=3133aff58003135dbc6fc58f25f252c2&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Box+Moth+Nematodes+5.4.26&utm_content=Box+Moth+Nematodesng+Naturally](https://gardening-naturally.com/products/box-tree-caterpillar-nematodes?tw_source=bing&tw_campaign=614180692&utm_term=1136896882870288&tw_ad_id=71056224180655&msclkid=3133aff58003135dbc6fc58f25f252c2&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Box+Moth+Nematodes+5.4.26&utm_content=Box+Moth+Nematodesng+Naturally)). *Populiaru Anglijoje ir kitose vakarų šalyse, bet straipsniuose rašoma, kad efektyviau jauniems šliužams.
- **Daugiafunkcinė lauko dangų priežiūros priemonė** (platintojas MB „Salteko group“)
-

Daugiafunkcinis paviršių priežiūros tirpalas

Natūralus daugiafunkcinis tirpalas, skirtas įvairių paviršių (pėsčiųjų, dviračių, miško takų, betoninių, žvyruotų, medinių ir kt.) priežiūrai. Sudėtyje yra iš Lietuvos gelmių išgauto mineralinio vandens su šarminiais ir žemišarminiais elementais bei chloridais.

Naudojimo normos:

Paskirtis	Rekomenduojamas kiekis
Invazinų šliužų plitimo slopinimui	nuo 150–250ml/m ²
Dulkėtumo mažinimas	nuo 100–250ml/m ²
Ledo ir sniego tirpdymas	nuo 100–250ml/m ²
Dangų valymui	nuo 100–150ml/m ²

*Rekomenduojama procedūras kartoti pagal poreikį.

Gaminio ir tiekėjo:
MB „Salteko group“
Babilonijos g. 8 Vydmantų k., Kretingos r.
Tel. +370 614 14145

Naudojimo paskirtis ir savybės:

- invazinų šliužų plitimo slopinimui – reguliarius purškimas ant šliužų ir jų sankaupų padeda reikšmingai sumažinti jų populiaciją;
- dulkėtumo mažinimui – mineralinė sudėtis suriša smulkias daleles, palaiko drėgmę ir stabilizuoja žvyruotų ar gruntinių kelių paviršių;
- ledo ir sniego tirpdymui – sudėtyje esančios druskos efektyviai ir tolygiai tirpdo ledą bei sniegą;
- dangų valymui – mažina nešvarumų ir samanų sukibimą, neleidžia formuotis biologinėms apnašoms.

Atsargumo priemonės:

- dirbant naudoti apsaugines pirštines;
- vengti purškimo ant odos, drabužių ir į akis;
- patekus ant odos – nuplauti dideliu kiekiu vandens;
- patekimo į akis atveju: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu, išimti kontaktinius lęšius (jei yra ir lengvai įmanoma);
- jei pasireiškia dirginimas ar kiti pakenkimo sveikatai požymiai – kreiptis į gydytoją;
- turinį / talpyklą šalinti vadovaujantis vietos ir nacionaliniais teisės aktais.

Apsinuodijimų informacijos biuro tel.: +370 5 236 2052

Laikymo ir naudojimo sąlygos:

Laikyti telpamoje temperatūroje, apsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių. Naudoti galima iki -5 °C aplinkos temperatūroje.

Sudėtis:

Natūralus šarminių ir žemišarminių elementų chloridų tirpalas: natrio, kalcio, magnio, kalio chloridai. Be sintetinių priedų ar pavojingų cheminių junginių.

Produkto identifikacija:

UFI kodas: Y300-60MC-600E-5XWT


*Testuota VU GMC Zoologijos mokslinėje laboratorijoje, labai efektyvi jauniems šliužams (pakanka vieno karto), bet tinka ir didiesiems, jei apipuršiama kelis kartus su valandos pertrauka. Praktinis naudojimas – tiesioginis apipurškimas 10-20 cm atstumu iki šliužo.

GAUDYKLĖS

REKOMENDACIJA: tai tinkamas būdas visu laiku, kai yra didelių šliužų, ir būtinas specialioms, iš anksto susitartoms šliužų gaudymo dienoms arba savaitėms. Jei visoje gyvenvietėje vienu metu visose sodybose išdėliosite gaudykles su jauku (5 pav.), tuomet pagausite didelius kiekius šliužų vienu metu ir mažiau sugaišite laiko juos rinkdami.

Gaudykles galima pirkti sodininkams skirtose parduotuvėse arba pasigaminti patiems. Tiks įvairūs vazonai, lėkštės, lentos arba įvairūs plastikiniai indai, pripildyti skysto jauko, bet rekomenduojama kažkuo pridengti, kad neįkristų smulkūs graužikai ar paukšteliai. Jaukui tinka rūgstančių skysčių, pvz., alaus ar cukraus ir mielių tirpalai. Skystis ne tik privilioja šliužus, bet jame jie gali ir paskęsti. Sausas masalas (maisto likučiai, rūgstančios bulvės, vištų lesalas, kačių ėdalas) šliužus tik pritraukia pasimaitinti, bet tuomet juos reikia patiems spėti pagauti ir numarinti. Jauku gali būti naudojami žuvę šliužai.

Jei gaudyklės klojamos ant žemės, tai patartina jas nuo žemės kilstelėti 1-2 cm. Tuomet šliužai telksis po jomis. Rekomenduojama gaudykles naudoti nuo balandžio pabaigos iki rugsėjo vidurio. Jas naudojant reikia tikrinti kiekvieną dieną ir sunaikinti rastus šliužus.




5 pav. Gaudyklė šliužams su jauku <https://pigu.lt/lt/sodas-prekes-gyvunams/grauziku-kurmiunaikinimas/kurmiugrauziku-naikinimas/gaudykle-sliuzams-ir-sraigems?id=37984903>

PAGALBA – PAUKŠČIAI

Jaunus šliužus kiekvieną dieną gali rankioti laisvai vaikstančios vištos (7 pav.) ir kiti paukščiai; geriausiai išrenka antys bėgikės, tačiau lesa ir kitos antys. šliužai gali veisti paukščiams neprieinamose vietose; todėl tokias vietas reiktų papildomai prižiūrėti ir tiesiogiai išrinkti, arba ten naudoti moliuskocidus, kol šliužai maži.

*Paukščių, lesančių šliužus, mėsa tinkama žmogaus maistui, o ančių bėgikių mėsos tamsesnis atspalvis susijęs su aktyvesniu gyvenimo būdu ir išvystytais raumenimis – kaip ir bet kurių kitų laukinių paukščių, ir tinkama maistui, termiškai paruošus.



6 pav. Invazinių šliužų mėgėjos – antys Indijos bėgikės (A). Rudos dedeklės vištos (B) puolė lesti dėžutėje pateiktus gyvus šliužus Vieکشnuose, 2023 m. (nuotr. G. Skujienės), o baltos mėsinės vištos, uždarytos aptvare, to nedarė. Paukščių Turgus ([\(6\) Paukščių TURGUS | Facebook](#))

ŠIENAVIMAS

Žolės pjovimas reikalingas tam, kad būtų pašalinamos slėptuvės ir sumažėtų mitybinė bazė, šliužams, nežuvusiems po pirmojo apdorojimo moliuskicidais. Žolės pjovimas bus viena iš svarbiausių priemonių vandens apsaugos zonoje, palengvinanti šliužų surinkimą ir patekimą į gaudykles. Kadangi prie vandens telkinių būna šlaitų, žolė pjaunama rankine žoliapjove, kuri nesmulkina žolės. Tai rekomenduojama tuomet, kai žolė pjaunama vandens apsaugos zonoje, nes šliužai gali pasislėpti po nupjautos žolės grumstais, ir sėkmingai išgyventi ar pasislėpti nuo surinkimo. Rekomenduojama žolę šienauti kiekvieną mėnesį, o jos aukštis turėtų būti ne daugiau kaip 12 cm. Nupjauti augalai turėtų būti sugrėbiami ir išgabenami utilizuoti arba kompostuoti uždaroje talpoje, perbarstant moliuskicidų, jei pastebima, kad pateko gyvų šliužų, sugrėbiant nupjautą žolę. Tinkamiausias laikas pjauti žolę yra maždaug birželio antrasis dešimtadienis, bet ne vėliau kaip iki liepos 10 d.

IZOLIAVIMAS

Nesant galimybei apsiginti nuo šliužų, šliaužiančių iš aplinkinių kaimynų, galimas sutvarkytos (be šliužų) teritorijos izoliavimas barjerinėmis priemonėmis – aptvarais su varine juostele, moliuskocidiniais dažais arba ganykliniu piemeniu. Varinė juostelė efektyvi tik tuomet, kai tinkamai priklijuojama dviem juostomis su kelių centimetrų tarpu be juostelės;



7 pav. Įvairių barjerinių priemonių ir jų taikymo pavyzdžiai.

KITA NAUDINGA INFORMACIJA

Įvairių priemonių prieš šliužus importuotojai ir platintojai Lietuvoje:

- AB „Kauno Grūdai” H. ir O. Minkovskiu g. 63, LT-46550, Kaunas Tel.: +370 37 223317, Faks.: +370 37 223305, El.paštas: info@kggroup.eu UAB „Scandagra“, Biochemiku g. 6, LT-57234, Kedainiai, Lietuva, Tel/fax: (8 347) 41551
- UAB „Agrochema” Jonalaukio k., Ruklos sen. LT-55296 Jonavos r. Tel. (8 349) 56 142, el. paštas: info@agrochema.lt www.agrochema.lt
- AB „Linus Agro” Smėlynės g. 2c LT-35143 Panevėžys, Lietuva Tel.: +370 45 507354 Faks.: +370 45 507351 www.linusagro.lt
- UAB „Agrokoncernas”, Vėrupės g. 1, Babtų kaimas, 54328 Kauno rajonas; Tel.: 8-37-490490; Faksas: 8-37-488244; el. paštas: info@agrokoncernas.lt
- UAB „Baltic Agro” Ukmergės g.322, LT-12106 Vilnius Tel.: 8 5 2701187 el. paštas: biuras@balticagro.lt
- BASF Agro Lietuva: <https://www.agro.basf.lt/lt/Produktai/Agrokatalogas/Diverse/Ironmax-Pro.html>

Internetinės nuorodos:

Elektrinis piemuo :<https://electricslug.com/>

Varinės juostelės: <https://pigu.lt/lt/sodo-prekes/priemones-nuo-kenkeju/vabzdziu-naikinimas/sliuzu-ir-sraigiu-barjerine-juosta-16-m?id=74264131>

Moliuskocidiniai dažai: <https://www.distribution.com/en/technical-applications/garden/schnexagon-snail-protection-375-ml-d10461>

ATSARGUMO REKOMENDACIJOS

Saugokitės kaimynų, kurie jau turi šliužų! ir saugokite nuo invazinių šliužų atsivežimo ir platinimo:

- Jeigu jūsų teritorijoje yra šliužų, nepervežkite vazonų su žemėmis į kitas vietas.
- Nepirkite augalų, komposto, daržovių iš prekyviečių, kur yra šliužų.
- Pirkdami ar parduodami augalus atidžiai apžiūrėkite ar žemėje ir ant augalo nėra šliužų ir jų kiaušinių.
- Parsivežtus ar nupirktus augalus niekada iš karto nestatykite sode, darže, gėlynuose, o „izoliuokite“ atskiroje patalpoje ir atidžiai stebėkite bent parą, ar nepasirodys šliužų.
- **Visados rastus šliužus ir šliužų kiaušinius sunaikinkite.**

BAUDOS UŽ INVAZINIŲ ŠLIUŽŲ NENAIGINIMĄ

304² str. | Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas;

<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/asr>

Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2024 06 20

Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2024 07 02

304² straipsnis. Invazinių rūšių neteisėtas naudojimas ir valdymo priemonių nevykdymas

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2786, 2024-06-20, paskelbta TAR 2024-06-27, i. k. 2024-11783

1. Invazinių rūšių naikinimo, izoliavimo ar gausos reguliavimo priemonių naudojimas pažeidžiant invazinių rūšių naudojimą, valdymą, gausos reguliavimą ir plitimo prevenciją reglamentuojančius teisės aktus ar Reglamentą (ES) 1143/2014 užtraukia išpėją arba baudą asmenims nuo penkiasdešimt iki vieno tūkstančio eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo devyniasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.
3. Invazinių rūšių laikymas, auginimas, veisimas, dauginimas, mainymas, įvežimas į Lietuvos Respubliką, išvežimas iš Lietuvos Respublikos, vežimas per Lietuvos Respublikos teritoriją ar kitoks naudojimas pažeidžiant invazinių rūšių naudojimą, valdymą, gausos reguliavimą ir plitimo prevenciją reglamentuojančius teisės aktus ar Reglamentą (ES) 1143/2014 užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.
4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo keturių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų eurų iki trijų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt eurų.
5. Invazinių rūšių pateikimas rinkai, tyčinis paleidimas į aplinką ar tyčinė introdukcija pažeidžiant invazinių rūšių naudojimą, valdymą, gausos reguliavimą ir plitimo prevenciją reglamentuojančius teisės aktus ar Reglamentą (ES) 1143/2014 užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.
6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo keturių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.
7. Už šio straipsnio 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas administracinio nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių, invazinių rūšių konfiskavimas. Už šio straipsnio 5, 6 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas administracinio nusižengimo padarymo įrankių, priemonių konfiskavimas ir privaloma skirti invazinių rūšių konfiskavimą.
8. Šio straipsnio nuostatos taikomos tik gyviems invazinių rūšių egzemplioriams ir galinčioms daugintis jų dalims, gametoms, sėkloms, kiaušiniams ar auginiams, taip pat visiems šių rūšių hibridams, kurių atstovai gali išgyventi ir toliau daugintis.